

## 施設利用者名簿

使用団体名		使用施設	
使用日時	年 月 日 時 ~ 時	使用人数	

代表者

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
1					℃	有・無	
2					℃	有・無	
3					℃	有・無	
4					℃	有・無	
5					℃	有・無	
6					℃	有・無	
7					℃	有・無	
8					℃	有・無	
9					℃	有・無	
10					℃	有・無	
11					℃	有・無	
12					℃	有・無	
13					℃	有・無	
14					℃	有・無	
15					℃	有・無	
16					℃	有・無	
17					℃	有・無	
18					℃	有・無	
19					℃	有・無	
20					℃	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5℃以上)      イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状      ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)
- エ) 嗅覚や味覚の異常      オ) 体が重く感じる、疲れやすい等      カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
- キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
- ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

## 施設利用者名簿

使用団体名		使用施設	
使用日時	年 月 日 時 ~ 時	使用人数	

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
21					℃	有・無	
22					℃	有・無	
23					℃	有・無	
24					℃	有・無	
25					℃	有・無	
26					℃	有・無	
27					℃	有・無	
28					℃	有・無	
29					℃	有・無	
30					℃	有・無	
31					℃	有・無	
32					℃	有・無	
33					℃	有・無	
34					℃	有・無	
35					℃	有・無	
36					℃	有・無	
37					℃	有・無	
38					℃	有・無	
39					℃	有・無	
40					℃	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5℃以上)      イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状      ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)
- エ) 嗅覚や味覚の異常      オ) 体が重く感じる、疲れやすい等      カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
- キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
- ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

## 施設利用者名簿

使用団体名		使用施設	
使用日時	年 月 日 時 ~ 時	使用人数	

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
41					℃	有・無	
42					℃	有・無	
43					℃	有・無	
44					℃	有・無	
45					℃	有・無	
46					℃	有・無	
47					℃	有・無	
48					℃	有・無	
49					℃	有・無	
50					℃	有・無	
51					℃	有・無	
52					℃	有・無	
53					℃	有・無	
54					℃	有・無	
55					℃	有・無	
56					℃	有・無	
57					℃	有・無	
58					℃	有・無	
59					℃	有・無	
60					℃	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5℃以上)      イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状      ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)
- エ) 嗅覚や味覚の異常      オ) 体が重く感じる、疲れやすい等      カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
- キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
- ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

## 施設利用者名簿

使用団体名		使用施設	
使用日時	年 月 日 時 ~ 時	使用人数	

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
61					℃	有・無	
62					℃	有・無	
63					℃	有・無	
64					℃	有・無	
65					℃	有・無	
66					℃	有・無	
67					℃	有・無	
68					℃	有・無	
69					℃	有・無	
70					℃	有・無	
71					℃	有・無	
72					℃	有・無	
73					℃	有・無	
74					℃	有・無	
75					℃	有・無	
76					℃	有・無	
77					℃	有・無	
78					℃	有・無	
79					℃	有・無	
80					℃	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5℃以上)      イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状      ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)
- エ) 嗅覚や味覚の異常      オ) 体が重く感じる、疲れやすい等      カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
- キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
- ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

## 施設利用者名簿

使用団体名		使用施設	
使用日時	年 月 日 時 ~ 時	使用人数	

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
81					℃	有・無	
82					℃	有・無	
83					℃	有・無	
84					℃	有・無	
85					℃	有・無	
86					℃	有・無	
87					℃	有・無	
88					℃	有・無	
89					℃	有・無	
90					℃	有・無	
91					℃	有・無	
92					℃	有・無	
93					℃	有・無	
94					℃	有・無	
95					℃	有・無	
96					℃	有・無	
97					℃	有・無	
98					℃	有・無	
99					℃	有・無	
100					℃	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5℃以上)      イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状      ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)
- エ) 嗅覚や味覚の異常      オ) 体が重く感じる、疲れやすい等      カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
- キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
- ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

## 施設利用者名簿

使用団体名		使用施設	
使用日時	年 月 日 時 ~ 時	使用人数	

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
101					℃	有・無	
102					℃	有・無	
103					℃	有・無	
104					℃	有・無	
105					℃	有・無	
106					℃	有・無	
107					℃	有・無	
108					℃	有・無	
109					℃	有・無	
110					℃	有・無	
111					℃	有・無	
112					℃	有・無	
113					℃	有・無	
114					℃	有・無	
115					℃	有・無	
116					℃	有・無	
117					℃	有・無	
118					℃	有・無	
119					℃	有・無	
120					℃	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5℃以上)      イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状      ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)
- エ) 嗅覚や味覚の異常      オ) 体が重く感じる、疲れやすい等      カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
- キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
- ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

## 施設利用者名簿

使用団体名		使用施設	
使用日時	年 月 日 時 ~ 時	使用人数	

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
121					℃	有・無	
122					℃	有・無	
123					℃	有・無	
124					℃	有・無	
125					℃	有・無	
126					℃	有・無	
127					℃	有・無	
128					℃	有・無	
129					℃	有・無	
130					℃	有・無	
131					℃	有・無	
132					℃	有・無	
133					℃	有・無	
134					℃	有・無	
135					℃	有・無	
136					℃	有・無	
137					℃	有・無	
138					℃	有・無	
139					℃	有・無	
140					℃	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5℃以上)      イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状      ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)
- エ) 嗅覚や味覚の異常      オ) 体が重く感じる、疲れやすい等      カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
- キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
- ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

## 施設利用者名簿

使用団体名		使用施設	
使用日時	年 月 日 時 ~ 時	使用人数	

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
141					℃	有・無	
142					℃	有・無	
143					℃	有・無	
144					℃	有・無	
145					℃	有・無	
146					℃	有・無	
147					℃	有・無	
148					℃	有・無	
149					℃	有・無	
150					℃	有・無	
151					℃	有・無	
152					℃	有・無	
153					℃	有・無	
154					℃	有・無	
155					℃	有・無	
156					℃	有・無	
157					℃	有・無	
158					℃	有・無	
159					℃	有・無	
160					℃	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5℃以上)      イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状      ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)
- エ) 嗅覚や味覚の異常      オ) 体が重く感じる、疲れやすい等      カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
- キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
- ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。



## 施設利用者名簿

使用団体名		使用施設	
使用日時	年 月 日 時 ~ 時	使用人数	

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
161					℃	有・無	
162					℃	有・無	
163					℃	有・無	
164					℃	有・無	
165					℃	有・無	
166					℃	有・無	
167					℃	有・無	
168					℃	有・無	
169					℃	有・無	
170					℃	有・無	
171					℃	有・無	
172					℃	有・無	
173					℃	有・無	
174					℃	有・無	
175					℃	有・無	
176					℃	有・無	
177					℃	有・無	
178					℃	有・無	
179					℃	有・無	
180					℃	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5℃以上)      イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状      ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)
- エ) 嗅覚や味覚の異常      オ) 体が重く感じる、疲れやすい等      カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
- キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
- ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

## 施設利用者名簿

使用団体名		使用施設	
使用日時	年 月 日 時 ~ 時	使用人数	

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
181					℃	有・無	
182					℃	有・無	
183					℃	有・無	
184					℃	有・無	
185					℃	有・無	
186					℃	有・無	
187					℃	有・無	
188					℃	有・無	
189					℃	有・無	
190					℃	有・無	
191					℃	有・無	
192					℃	有・無	
193					℃	有・無	
194					℃	有・無	
195					℃	有・無	
196					℃	有・無	
197					℃	有・無	
198					℃	有・無	
199					℃	有・無	
200					℃	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5℃以上)      イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状      ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)
- エ) 嗅覚や味覚の異常      オ) 体が重く感じる、疲れやすい等      カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
- キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
- ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。